



**AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS**  
**(CANTABRIA)**

**Valoración de la documentación del acta de apertura del sobre C - Documentación relativa a Criterios cuantificables de forma automática- del contrato de suministro de " Energía eléctrica del alumbrado público e instalaciones interiores del Ayto. de Piélagos", del pasado 16 de Febrero de 2.012.**

**Renedo de Piélagos, a 17 de Febrero de 2.012.**

**VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA**  
**(Puntuación máxima 95 puntos)**

El pasado 16 de Febrero se procede a la apertura del sobre "C" y al traslado de la documentación a estos Servicios Técnicos Municipales para su valoración e informe, del contrato de suministro de "Energía eléctrica del alumbrado público e instalaciones interiores del Ayuntamiento de Piélagos", correspondiendo la documentación recibida a la empresa:

**E-ON ENERGIA, S.L.**

El criterio para la valoración es el establecido en el capítulo 5.1 Presupuesto base de licitación, en el capítulo 17.1 Criterios cuantificables de forma automática y anexo II modelo de proposición económica del pliego de cláusulas administrativas particulares y lo establecido en el capítulo 5 Presentación ofertas, el capítulo 6 Presupuesto y anexo I Oferta del pliego de prescripciones técnicas para la contratación del procedimiento abierto del suministro de energía eléctrica del alumbrado público e instalaciones interiores del Ayto. de Piélagos, expediente: CSUM002/2011.

La documentación presentada por E.ON Energía, S.L. corresponde a la totalidad de los tramos solicitados, siguiendo el modelo de proposición económica del anexo II, por un importe total de 712.570,81 €. Oferta de fecha 20 de enero de 2012,

**Análisis:**

Se procede a verificar lo indicado en el capítulo 6 Presupuesto, del pliego de prescripciones técnicas respecto al tramo 4 y 5, referido a potencias menor o igual a 10 kw, donde indica textualmente:

"En el supuesto de que alguna oferta no pudiera mejorar el precio actualmente regulado para los consumos inferiores a  $P < 10$  Kw en la Tarifa de Último Recurso (TUR), el licitador deberá detallar en la oferta la conveniencia de no hacer migrar estos

suministros desde su actual contrato, quedando, por tanto, excluidos del contrato que se formalice en el mercado libre".

En el boletín oficial del estado del 31 de diciembre de 2011, se publica la resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el periodo comprendido entre el 23 y 31 de diciembre de 2011, ambos inclusive y en el primer trimestre de 2012.

En dicho boletín se indica que el término de potencia a aplicar es de 20,633129 euros/kW y año, el término energía sin discriminación horaria es de 0,142319 euros/kWh y con modalidad con discriminación horaria de dos periodos el término de energía P1 es de 0.164896 euros kWh y el termino de energía P2 es de 0,067697.

Se procede a realizar la comprobación entre la oferta presentada por E-ON Energía, S.L. y los precios regulados TUR, anteriormente indicados y se verifica que la oferta presentada representa para los tramos 4 y 5 un total de 54.441,02 € y 120.943,87 € respectivamente, mientras que la previsión con precios TUR es de 52.924,77 € y de 110.346,73 € para ambos tramos.

Por estos motivos siguiendo lo indicado en las condiciones del pliego de prescripciones técnicas dichos tramos menores de 10 kw quedan excluidos del contrato que se pretende formalizar en el mercado libre, al ser superior la oferta a lo regulado por TUR. (Se adjunta tabla en anexo de verificación consumos inferiores a 10 kw, respecto precio regulado TUR).

A continuación se procede a valorar los criterios establecidos en el capítulo 17.1 Los criterios cuantificables de forma automática, del pliego de cláusulas administrativas, sobre una puntuación de 95 puntos.

Según lo indicado anteriormente una vez excluidos los tramos 4 y 5 de la proposición económica del anexo II, el precio de la oferta a considerar es el sumatoria de los tramos 1, 2 y 3 que tienen un importe de 537.185,92 € (I.V.A. incluido)

Dicho importe es inferior al presupuesto base de licitación, establecido en un importe indicativo valorado en 686.663 € (I.V.A. incluido), por lo que se cumple respecto a que no se excede del presupuesto previsto.

Se ha procedido a valorar la diferencia entre la oferta presentada respecto a los tramos superiores a 10 kw y la facturación vigente en los contratos actuales, verificándose que manteniendo los consumos previstos se estima un ahorro situado próximo al 15% con la nueva oferta, sin contemplar que los precios ofertados tienen vigencia anual, mientras que lo facturado en la actualidad tiene fluctuaciones trimestrales según la variación del precio de energía. Por estos motivos el ahorro final es previsible que sea superior.



Al aplicar las fórmulas establecidas en el apartado 17.1, siendo una única oferta la presentada, la de E-ON Energía, S.L. se obtiene las siguiente puntuación en los suministros 2.1 A, 2.1 DHA y 3.0 A, con un total de 1,26 puntos, 22,70 puntos y 50,44 puntos respectivamente.

**Siendo la puntuación resultante 74,40 puntos.**

A la vista del resultado de la documentación presentada, la oferta suscrita por la empresa E-ON ENERGIA, S.L., ha obtenido 74,40 puntos sobre un máximo de 95,00 puntos en la valoración de criterios cuantificables de forma automática y 2,5 puntos sobre un máximo de 5,00 puntos en la valoración de criterios no valorables en cifras o porcentajes, lo que representa un total de 76,90 puntos sobre un máximo de 100 puntos.

Se estima oportuno proponer la adjudicación a E-ON ENERGIA, S.L. de los suministros de los tramos de potencias superiores a 10 kw, por el importe indicado a continuación, que incluye términos de potencia y energía, discriminación horaria, alquiler equipos de medida, IVA e impuesto eléctrico:

Tramo 1.- Suministro Baja Tensión mayores de 15 kw por un total de 375.579,66 €.

Tramo 2.- Suministro Baja Tensión mayores de 10 kw y menores o igual a 15 kw, con DH por un total de 146.940,10€.

Tramo 3.- Suministro Baja Tensión mayores de 10 kw y menores o igual a 15 kw, sin DH por un total de 14.666,16€.

Los precios unitarios de la oferta presentada a falta de IVA se adjuntan en el anexo I.

Respecto a los tramo 4 y 5 de potencias igual o inferior a 10 kw se mantienen a precio regulado (Tarifa de Último Recurso) por el comercializador de último recurso, no obstante es conveniente el estudio de tarifas a precio libre con comercializadores en el mercado liberalizado para cada contrato.

Por lo que se eleva dicha propuesta de puntuación y adjudicación.

En Piélagos, a 17 de Febrero de 2.012.

El Ingeniero Técnico.

  
Javier del Amo



VERIFICACIÓN CONSUMOS INFERIORES A 10 KW RESPECTO PRECIO REGULADO TUR.

| Nº DE CONTRATOS | TARIFA   | CONCEPTO                                                                                                      | CANTIDAD                            | OFERTA EON<br>PRECIO UNITARIO DIA                    | DIAS                                 | SUBTOTAL                                               | IVA 18%                                          | TOTAL                                                  | €/Kw día<br>€/KWh<br>€/día          |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 80              | 2.0 A    | Término de potencia ≤ 10 KW sin DH<br>Término energía .P1<br>Alquiler equipo de medida                        | 301.946<br>240.000<br>80            | 0,047800 €<br>0,160239 €<br>0,082192 €               | 365,00<br>365,00<br>365,00           | 5.279,07 €<br>38.457,39 €<br>2.400,01 €                | 950,23 €<br>6.922,32 €<br>432,00 €               | 6.229,31 €<br>45.379,68 €<br>2.832,01 €                | €/Kw día<br>€/KWh<br>€/día          |
| 57              | 2.0 D.H. | Término de potencia ≤ 10 KW con DH<br>Término energía .P1<br>Término energía .P2<br>Alquiler equipo de medida | 278.930<br>300.000<br>475.000<br>57 | 0,047800 €<br>0,182854 €<br>0,086625 €<br>0,082192 € | 365,00<br>365,00<br>365,00<br>365,00 | 4.841,71 €<br>54.796,20 €<br>41.146,88 €<br>1.710,00 € | 871,51 €<br>9.863,32 €<br>7.408,44 €<br>307,80 € | 5.713,21 €<br>64.659,52 €<br>48.553,31 €<br>2.017,81 € | €/Kw día<br>€/KWh<br>€/KWh<br>€/día |
|                 |          |                                                                                                               |                                     |                                                      |                                      | SUBTOTAL T<10 KW                                       |                                                  | 120.943,07 €                                           |                                     |
|                 |          |                                                                                                               |                                     |                                                      |                                      |                                                        |                                                  | 175.384,89 €                                           |                                     |

BOE 31 de diciembre 2011

TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR)

| Nº DE CONTRATOS | TARIFA   | CONCEPTO                                                                                                      | CANTIDAD                            | PRECIO UNITARIO                                      | DIAS                     | SUBTOTAL                                               | IMPUESTO ELECTRICICO                             | BASE IMPONIBLE                                         | IVA                                                | TOTAL                                                  | €/Kw día<br>€/KWh<br>€/día          |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 80              | 2.0 A    | Término de potencia ≤ 10 KW sin DH<br>Término energía .P1<br>Alquiler equipo de medida                        | 301.946<br>240.000<br>80            | 0,058529 €<br>0,142319 €<br>0,082192 €               | 365<br>365<br>365        | 6.230,09 €<br>34.156,56 €<br>3.400,01 €                | 318,53 €<br>1.746,32 €<br>2.400,01 €             | 6.548,62 €<br>35.902,88 €<br>2.400,01 €                | 1.178,75 €<br>6.462,52 €<br>432,00 €               | 7.727,37 €<br>42.365,40 €<br>2.832,01 €                | €/Kw día<br>€/KWh<br>€/día          |
| 57              | 2.0 D.H. | Término de potencia ≤ 10 KW con DH<br>Término energía .P1<br>Término energía .P2<br>Alquiler equipo de medida | 278.930<br>300.000<br>475.000<br>57 | 0,058529 €<br>0,184898 €<br>0,067697 €<br>0,082192 € | 365<br>365<br>365<br>365 | 5.713,93 €<br>49.468,80 €<br>32.158,08 €<br>4.650,00 € | 292,14 €<br>2.529,19 €<br>1.844,04 €<br>Incluido | 6.006,07 €<br>51.997,99 €<br>33.800,12 €<br>1.710,00 € | 1.081,09 €<br>9.359,84 €<br>6.084,02 €<br>307,80 € | 7.087,16 €<br>61.357,63 €<br>39.884,14 €<br>2.017,81 € | €/Kw día<br>€/KWh<br>€/KWh<br>€/día |
|                 |          |                                                                                                               |                                     |                                                      |                          | SUBTOTAL T<10 KW                                       |                                                  | 110.346,732 €                                          |                                                    | 163.271,51 €                                           |                                     |

OFERTA EON  
175.384,89 €

>  
12.113,39 €

PRECIO TUR  
163.271,51 €



**ANEXO I**

| Nº DE CONTRATOS | TARIFA   | CONCEPTO                                   | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO   |
|-----------------|----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 10              | 2.1 A    | Término de potencia > 10 KW ≤ 15 KW sin DH | 122,548   | 0,097246 €/Kw día |
|                 |          | Término energía .P1                        | 50.000    | 0,155583 €/kWh    |
|                 |          | Alquiler equipo de medida                  | 10        | 0,164384 €/día    |
| 31              | 2.1 D.H. | Término de potencia > 10 KW ≤ 15 KW con DH | 363,028   | 0,097246 €/Kw día |
|                 |          | Término energía .P1                        | 325.000   | 0,178467 €/kWh    |
|                 |          | Término energía .P2                        | 575.000   | 0,090049 €/kWh    |
|                 |          | Alquiler equipo de medida                  | 31        | 0,164384 €/día    |
| 63              | 3.0 A    | Término de potencia > 15 KW P1             | 1.647,870 | 0,043135 €/Kw día |
|                 |          | Término de potencia > 15 KW P2             | 1.647,870 | 0,025881 €/KW día |
|                 |          | Término de potencia > 15 KW P3             | 1.647,870 | 0,017254 €/KW día |
|                 |          | Término energía .P1                        | 500.000   | 0,174486 €/kWh    |
|                 |          | Término energía .P2                        | 800.000   | 0,137366 €/kWh    |
|                 |          | Término energía .P3                        | 700.000   | 0,082747 €/kWh    |
|                 |          | Alquiler equipo de medida                  | 63        | 0,493151 €/día    |

# ANEXO I:

| Nº DE CONTRATOS | TARIFA   | CONCEPTO                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|-----------------|----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| 80              | 2.0 A    | Término de potencia ≤ 10 KW sin DH         | 301,846  | €/Kw día        |
|                 |          | Término energía .P1                        | 240.000  | €/kWh           |
|                 |          | Alquiler equipo de medida                  | 80       | €/día           |
| 57              | 2.0 D.H. | Término de potencia ≤ 10 KW con DH         | 276,93   | €/Kw día        |
|                 |          | Término energía .P1                        | 300.000  | €/kWh           |
|                 |          | Término energía .P2                        | 475.000  | €/kWh           |
|                 |          | Alquiler equipo de medida                  | 57       | €/día           |
| 10              | 2.1 A    | Término de potencia > 10 KW ≤ 15 KW sin DH | 122,548  | €/Kw día        |
|                 |          | Término energía .P1                        | 50.000   | €/kWh           |
|                 |          | Alquiler equipo de medida                  | 10       | €/día           |
| 31              | 2.1 D.H. | Término de potencia > 10 KW ≤ 15 KW con DH | 363,028  | €/Kw día        |
|                 |          | Término energía .P1                        | 325.000  | €/kWh           |
|                 |          | Término energía .P2                        | 575.000  | €/kWh           |
|                 |          | Alquiler equipo de medida                  | 31       | €/día           |
| 63              | 3.0 A    | Término de potencia > 15 KW P1             | 1647,87  | €/Kw día        |
|                 |          | Término de potencia > 15 KW P2             | 1647,87  | €/KW día        |
|                 |          | Término de potencia > 15 KW P3             | 1647,87  | €/KW día        |
|                 |          | Término energía .P1                        | 500.000  | €/kWh           |
|                 |          | Término energía .P2                        | 800.000  | €/kWh           |
|                 |          | Término energía .P3                        | 700.000  | €/kWh           |
|                 |          | Alquiler equipo de medida                  | 63       | €/día           |

En el supuesto de que alguna oferta no pudiera mejorar el precio actualmente regulado para los consumos inferiores a 10 Kw en la Tarifa de Último Recurso (TUR), el licitador deberá detallar en la oferta la conveniencia de no hacer migrar estos suministros desde su actual contrato, quedando, por tanto, excluidos del contrato que se formalice en el mercado libre.



# OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El objeto de la presente oferta es el suministro de energía eléctrica por E.ON Energía, S.L., con NIF B39540760 a las instalaciones indicadas en la misma, en las condiciones pactadas en este documento y la normativa del Sector Eléctrico que, imperativa o supletoriamente, sea de aplicación.

Datos del Cliente

Razón social

AYTO PIÉLAGOS

Datos técnicos y condiciones económicas

| Nº | CUPS                   | Potencia Contratada (kW) |    |    | Tarifa de Acceso | Término de Energía (cent€/MWh) |    |    | Término de Potencia €/mes | Alquiler Equipo Medida €/mes |
|----|------------------------|--------------------------|----|----|------------------|--------------------------------|----|----|---------------------------|------------------------------|
|    |                        | P1                       | P2 | P3 |                  | P1                             | P2 | P3 |                           |                              |
| 1  | ES0027700015128002SGOF | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 2  | ES0027700015422001DV0F | 5,5                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 8,01                      | Según ITC 3860/2007          |
| 3  | ES0027700015422002DH0F | 8,8                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 12,82                     | Según ITC 3860/2007          |
| 4  | ES0027700015422003DL0F | 8,8                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 12,82                     | Según ITC 3860/2007          |
| 5  | ES0027700015422004DC0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 6  | ES0027700015676001JM0F | 3,3                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 4,81                      | Según ITC 3860/2007          |
| 7  | ES0027700015677001XQ0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 8  | ES0027700015916001YT0F | 6,6                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 9,62                      | Según ITC 3860/2007          |
| 9  | ES0027700015916002YR0F | 3,3                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 4,81                      | Según ITC 3860/2007          |
| 10 | ES0027700015992001KP0F | 6,582                    |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 9,59                      | Según ITC 3860/2007          |
| 11 | ES0027700015993001HL0F | 6,582                    |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 9,59                      | Según ITC 3860/2007          |
| 12 | ES0027700016091001RQ0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 13 | ES0027700016215001BT0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 14 | ES0027700016217001ME0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 15 | ES0027700016288001XK0F | 6,6                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 9,62                      | Según ITC 3860/2007          |
| 16 | ES0027700016317001YH0F | 6,6                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 9,62                      | Según ITC 3860/2007          |
| 17 | ES0027700016317002YL0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 18 | ES0027700016322001VG0F | 9,873                    |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 14,38                     | Según ITC 3860/2007          |
| 19 | ES0027700016329001EN0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 20 | ES0027700016516001XE0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 21 | ES0027700016517001PX0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 22 | ES0027700016757001RM0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 23 | ES0027700016961001SH0F | 6,582                    |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 9,59                      | Según ITC 3860/2007          |
| 24 | ES0027700017052001QF0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 25 | ES0027700017120021YQ0F | 5,5                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 8,01                      | Según ITC 3860/2007          |
| 26 | ES0027700017395001WP0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 27 | ES0027700017396001EL0F | 3,3                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 4,81                      | Según ITC 3860/2007          |
| 28 | ES0027700017446001BV0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 29 | ES0027700017514001RY0F | 4,4                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 6,41                      | Según ITC 3860/2007          |
| 30 | ES0027700017514002RF0F | 4,4                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 6,41                      | Según ITC 3860/2007          |
| 31 | ES0027700017525001LN0F | 8,8                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 12,82                     | Según ITC 3860/2007          |
| 32 | ES0027700017564001JG0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 33 | ES0027700017752001EW0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 34 | ES0027700017977001YQ0F | 5,716                    |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 8,33                      | Según ITC 3860/2007          |
| 35 | ES0027700018063001LL0F | 9,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 13,40                     | Según ITC 3860/2007          |
| 36 | ES0027700018095002PG0F | 4,4                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 6,41                      | Según ITC 3860/2007          |
| 37 | ES0027700018108016ET0F | 5,5                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 8,01                      | Según ITC 3860/2007          |
| 38 | ES0027700018111001JH0F | 3,811                    |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 5,55                      | Según ITC 3860/2007          |
| 39 | ES0027700018111002JL0F | 3,811                    |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 5,55                      | Según ITC 3860/2007          |
| 40 | ES0027700018111003JC0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 41 | ES0027700018111004JK0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 42 | ES0027700018111005JE0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 43 | ES0027700018111006ZT0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 44 | ES0027700018145001CR0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 45 | ES0027700018582001ER0F | 4,4                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 6,41                      | Según ITC 3860/2007          |
| 46 | ES0027700018647001LA0F | 2,3                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,35                      | Según ITC 3860/2007          |
| 47 | ES0027700018837001TT0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 48 | ES0027700018838001CB0F | 3,3                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 4,81                      | Según ITC 3860/2007          |
| 49 | ES0027700018840001SX0F | 2,2                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 50 | ES0027700018842001XD0F | 1,1                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |    |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |

| Nº  | CUPS                    | Potencias Contratadas (kW) |    |    | Tarifa de Acceso | Términos de Energía (cent/kWh) |        |    | Término de Potencia €/mes | Alquiler Equipo Medida €/mes |
|-----|-------------------------|----------------------------|----|----|------------------|--------------------------------|--------|----|---------------------------|------------------------------|
|     |                         | P1                         | P2 | P3 |                  | P1                             | P2     | P3 |                           |                              |
| 51  | ES0027700019029001KLOF  | 3,3                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 4,81                      | Según ITC 3860/2007          |
| 52  | ES0027700500045001KEOF  | 1,1                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 53  | ES0027700500961001NROF  | 8,8                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 12,82                     | Según ITC 3860/2007          |
| 54  | ES0027700501132001VLOF  | 6,582                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 9,59                      | Según ITC 3860/2007          |
| 55  | ES0027700502463001LDOF  | 4,4                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 6,41                      | Según ITC 3860/2007          |
| 56  | ES0027700502618001LNOF  | 1,1                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 57  | ES0027700506150001JVOF  | 8,8                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 12,82                     | Según ITC 3860/2007          |
| 58  | ES0027700506364001AWOF  | 9,873                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 14,38                     | Según ITC 3860/2007          |
| 59  | ES0027700507652001KWOF  | 2,2                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 60  | ES0027700507655001JNOF  | 2,2                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 61  | ES0027700507657001PBOF  | 1,1                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 62  | ES0027700516362001KYOF  | 4,4                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 6,41                      | Según ITC 3860/2007          |
| 63  | ES0027700531028001KKOF  | 2,2                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 64  | ES0027700532136001XLOF  | 5,5                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 8,01                      | Según ITC 3860/2007          |
| 65  | ES0027700533564001CHOF  | 1,1                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 66  | ES0027700533568001XQOF  | 1,1                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 67  | ES0027700533572001TZOF  | 1,1                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 68  | ES0027700535001001PROF  | 1,1                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 69  | ES0027700535004001TBOF  | 1,1                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 70  | ES0027700544923001BPOF  | 5,5                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 8,01                      | Según ITC 3860/2007          |
| 71  | ES0027700547365002VFOF  | 2,3                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 3,35                      | Según ITC 3860/2007          |
| 72  | ES0027700563497001TJOF  | 3,291                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 4,79                      | Según ITC 3860/2007          |
| 73  | ES0027700563498001KROF  | 9,873                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 14,38                     | Según ITC 3860/2007          |
| 74  | ES0027700572733001PHOF  | 3,45                       |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 5,03                      | Según ITC 3860/2007          |
| 75  | ES0027700583704001BHOOF | 3,464                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 5,05                      | Según ITC 3860/2007          |
| 76  | ES0027700589396001XROF  | 6,928                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 77  | ES0027700595072001WSOF  | 3,464                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 5,05                      | Según ITC 3860/2007          |
| 78  | ES0027700599077001TWOF  | 3,464                      |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 5,05                      | Según ITC 3860/2007          |
| 79  | ES0027700600667001SNOF  | 2,3                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 3,35                      | Según ITC 3860/2007          |
| 80  | ES0027700600668001JTOF  | 2,2                        |    |    | 2.0A             | 16,0239                        |        |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |
| 81  | ES0027700015668001XDOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 82  | ES0027700015691001KDOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 83  | ES0027700015717001RLOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 84  | ES0027700015832001XLOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 85  | ES0027700015867001ZJOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 86  | ES0027700015896001XXOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 87  | ES0027700015987001XEOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 88  | ES0027700016013001ZDOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 89  | ES0027700016014001BCOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 90  | ES0027700016158001QVOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 91  | ES0027700016469001ZBOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 92  | ES0027700017048001ADOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 93  | ES0027700017089001STOF  | 1,15                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 1,68                      | Según ITC 3860/2007          |
| 94  | ES0027700017109001XJOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 95  | ES0027700017150001EGOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 96  | ES0027700017216001QVOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 97  | ES0027700017248001MROF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 98  | ES0027700017372001ZPOF  | 1,1                        |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 1,60                      | Según ITC 3860/2007          |
| 99  | ES0027700017436001WCOF  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 100 | ES0027700017487001TPOF  | 2,2                        |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                        | 8,6625 |    | 3,21                      | Según ITC 3860/2007          |

| Nº  | CUPS                   | Potencias Contratadas (kW) |    |    | Tarifa de Acceso | Término de Energía (cent/kWh) |        |    | Término de Potencia €/mes | Alquiler Equipo Medida €/mes |
|-----|------------------------|----------------------------|----|----|------------------|-------------------------------|--------|----|---------------------------|------------------------------|
|     |                        | P1                         | P2 | P3 |                  | P1                            | P2     | P3 |                           |                              |
| 101 | ES0027700017589001LA0F | 1,15                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 1,68                      | Según ITC 3860/2007          |
| 102 | ES0027700017610001NG0F | 2,3                        |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 3,35                      | Según ITC 3860/2007          |
| 103 | ES0027700017640001MN0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 104 | ES0027700017890001LW0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 105 | ES0027700018138001ZQ0F | 1,15                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 1,68                      | Según ITC 3860/2007          |
| 106 | ES0027700018139001NG0F | 1,15                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 1,68                      | Según ITC 3860/2007          |
| 107 | ES0027700018146001VN0F | 1,15                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 1,68                      | Según ITC 3860/2007          |
| 108 | ES0027700018249001XH0F | 1,15                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 1,68                      | Según ITC 3860/2007          |
| 109 | ES0027700500042001YN0F | 3,464                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 5,05                      | Según ITC 3860/2007          |
| 110 | ES0027700500044001RB0F | 1,15                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 1,68                      | Según ITC 3860/2007          |
| 111 | ES0027700500479001PN0F | 1,15                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 1,68                      | Según ITC 3860/2007          |
| 112 | ES0027700500480001YT0F | 1,15                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 1,68                      | Según ITC 3860/2007          |
| 113 | ES0027700501101001GT0F | 1,15                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 114 | ES0027700501179001ZF0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 115 | ES0027700502002001PK0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 116 | ES0027700502616001RJ0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 117 | ES0027700502621001BE0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 118 | ES0027700502623001YK0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 119 | ES0027700504949001YP0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 120 | ES002770050862001EQ0F  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 121 | ES0027700518318001BM0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 3,35                      | Según ITC 3860/2007          |
| 122 | ES0027700519399001EM0F | 2,3                        |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 3,35                      | Según ITC 3860/2007          |
| 123 | ES0027700525748001LQ0F | 2,3                        |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 124 | ES0027700531570001NA0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 125 | ES0027700532453001QX0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 126 | ES0027700534881001BS0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 127 | ES0027700534882001DA0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 128 | ES0027700535319001BA0F | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 10,09                     | Según ITC 3860/2007          |
| 129 | ES002770053536001SK0F  | 6,928                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 3,35                      | Según ITC 3860/2007          |
| 130 | ES0027700547269001YP0F | 2,3                        |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 3,35                      | Según ITC 3860/2007          |
| 131 | ES0027700547270001AL0F | 2,3                        |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 3,35                      | Según ITC 3860/2007          |
| 132 | ES0027700550772001GQ0F | 2,3                        |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 5,03                      | Según ITC 3860/2007          |
| 133 | ES0027700557648001FM0F | 3,45                       |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 5,05                      | Según ITC 3860/2007          |
| 134 | ES0027700559533001ZV0F | 3,464                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 5,05                      | Según ITC 3860/2007          |
| 135 | ES0027700559679001ZJ0F | 3,464                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 5,05                      | Según ITC 3860/2007          |
| 136 | ES0027700559680001NR0F | 3,464                      |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 3,35                      | Según ITC 3860/2007          |
| 137 | ES0027700567292001KJ0F | 2,3                        |    |    | 2.0DHA           | 18,2654                       | 8,6625 |    | 38,94                     | Según ITC 3860/2007          |
| 138 | ES0027700015157001BT0F | 13,164                     |    |    | 2.1A             | 15,5583                       |        |    | 41,00                     | Según ITC 3860/2007          |
| 139 | ES0027700017754001VR0F | 13,86                      |    |    | 2.1A             | 15,5583                       |        |    | 32,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 140 | ES0027700018108001KP0F | 11                         |    |    | 2.1A             | 15,5583                       |        |    | 38,94                     | Según ITC 3860/2007          |
| 141 | ES0027700500679001XG0F | 13,164                     |    |    | 2.1A             | 15,5583                       |        |    | 38,94                     | Según ITC 3860/2007          |
| 142 | ES0027700500962001DN0F | 13,164                     |    |    | 2.1A             | 15,5583                       |        |    | 38,94                     | Según ITC 3860/2007          |
| 143 | ES0027700539540001SC0F | 13,164                     |    |    | 2.1A             | 15,5583                       |        |    | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 144 | ES0027700590448001WG0F | 10,392                     |    |    | 2.1A             | 15,5583                       |        |    | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 145 | ES0027700590449001ES0F | 10,392                     |    |    | 2.1A             | 15,5583                       |        |    | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 146 | ES0027700595348001LS0F | 10,392                     |    |    | 2.1A             | 15,5583                       |        |    | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 147 | ES0027700599075001MA0F | 13,856                     |    |    | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049 |    | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 148 | ES0027700015135001CB0F | 10,392                     |    |    | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049 |    | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 149 | ES0027700015389001TE0F | 13,856                     |    |    | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049 |    |                           | Según ITC 3860/2007          |
| 150 | ES0027700015556001QL0F | 10,392                     |    |    | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049 |    |                           | Según ITC 3860/2007          |

| Nº  | CUPS                    | Potencias Contratadas (kW) |        |        | Tarifa de Acceso | Término de Energía (cent/kWh) |         |        | Término de Potencia €/mes | Alquiler Equipo Medida €/mes |
|-----|-------------------------|----------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|---------|--------|---------------------------|------------------------------|
|     |                         | P1                         | P2     | P3     |                  | P1                            | P2      | P3     |                           |                              |
| 151 | ES0027700016084001LP0F  | 13,856                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 152 | ES0027700016137001TQ0F  | 13,856                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 153 | ES0027700016227016GD0F  | 13,164                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 38,94                     | Según ITC 3860/2007          |
| 154 | ES0027700016352001XN0F  | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 155 | ES0027700016388001BV0F  | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 156 | ES0027700016389001DM0F  | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 157 | ES0027700016786001CW0F  | 13,856                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 158 | ES0027700016901001YW0F  | 13,856                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 159 | ES0027700017016001SW0F  | 13,856                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 160 | ES0027700017299001ZX0F  | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 161 | ES0027700017346001XK0F  | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 162 | ES0027700017371001QC0F  | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 163 | ES0027700017565001XS0F  | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 164 | ES0027700018612001SD0F  | 13,856                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 165 | ES0027700018791001RT0F  | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 166 | ES0027700018833001XW0F  | 13,856                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 167 | ES0027700018945001AS0F  | 13,856                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 168 | ES0027700050558001GE0F  | 13,856                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 169 | ES00277000522337001LP0F | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 170 | ES00277000523123001SY0F | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 171 | ES00277000523124001NV0F | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 172 | ES00277000524024001CG0F | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 173 | ES00277000541701001VD0F | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 174 | ES00277000545831001YC0F | 13,856                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 40,98                     | Según ITC 3860/2007          |
| 175 | ES00277000547224001GL0F | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 176 | ES00277000551977001WT0F | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 177 | ES00277000561462002AP0F | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 178 | ES00277000561465001HV0F | 10,392                     |        |        | 2.1DHA           | 17,8467                       | 9,0049  |        | 30,74                     | Según ITC 3860/2007          |
| 179 | ES0027700015128001SA0F  | 23,036                     | 23,036 | 23,036 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 60,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 180 | ES0027700015136001VE0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 181 | ES0027700015169001AV0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 182 | ES0027700015337001VW0F  | 27,713                     | 27,713 | 27,713 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 72,72                     | Según ITC 3860/2007          |
| 183 | ES0027700015390001KX0F  | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 184 | ES0027700015439001NC0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 185 | ES0027700015529001SK0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 186 | ES0027700015913001JJ0F  | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 187 | ES0027700016287001JX0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 188 | ES0027700016558001CR0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 189 | ES0027700017047001MK0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 190 | ES0027700017426001QG0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 191 | ES0027700017427001JS0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 192 | ES0027700017609001ZQ0F  | 16,454                     | 16,454 | 16,454 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 43,18                     | Según ITC 3860/2007          |
| 193 | ES0027700017697001EH0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 194 | ES0027700017748001DG0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 195 | ES0027700017753001LJ0F  | 26,327                     | 26,327 | 26,327 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 69,08                     | Según ITC 3860/2007          |
| 196 | ES0027700017755001ZN0F  | 29,618                     | 29,618 | 29,618 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 77,72                     | Según ITC 3860/2007          |
| 197 | ES0027700017780001CB0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 198 | ES0027700017829001BK0F  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 199 | ES0027700017939001XN0F  | 43,648                     | 43,648 | 43,648 | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 114,53                    | Según ITC 3860/2007          |
| 200 | ES0027700017940001PT0F  | 52,56                      | 52,56  | 52,56  | 3.0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 137,92                    | Según ITC 3860/2007          |

| Nº  | CUPS                     | Potencias Contratadas (kW) |        |        | Tarifa de Acceso | Término de Energía (cent/kWh) |         |        | Término de Potencia €/mes | Alquiler Equipo Medida €/mes |
|-----|--------------------------|----------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|---------|--------|---------------------------|------------------------------|
|     |                          | P1                         | P2     | P3     |                  | P1                            | P2      | P3     |                           |                              |
| 201 | ES0027700018109001HLOF   | 43,648                     | 43,648 | 43,648 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 114,53                    | Según ITC 3860/2007          |
| 202 | ES0027700018125001RBOF   | 43,648                     | 43,648 | 43,648 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 114,53                    | Según ITC 3860/2007          |
| 203 | ES0027700018127001LXOF   | 52,56                      | 52,56  | 52,56  | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 137,92                    | Según ITC 3860/2007          |
| 204 | ES0027700018136001LVOF   | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 205 | ES0027700018137001VMOF   | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 206 | ES0027700018162001TGOF   | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 207 | ES0027700018234001WZOF   | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 208 | ES0027700018278001YSOF   | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 209 | ES0027700018338001QPOF   | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 210 | ES0027700018407001APOF   | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 211 | ES0027700018505001DMOF   | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 212 | ES0027700018515001FTOF   | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 213 | ES0027700018695001JWOF   | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 214 | ES0027700018708001AFOF   | 41,465                     | 41,465 | 41,465 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 108,81                    | Según ITC 3860/2007          |
| 215 | ES0027700018708002APOF   | 19,053                     | 19,053 | 19,053 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 50,00                     | Según ITC 3860/2007          |
| 216 | ES0027700018730001QLOF   | 23,036                     | 23,036 | 23,036 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 60,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 217 | ES0027700018991001WSOF   | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 218 | ES0027700019028001RPOF   | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 219 | ES00277000505586001XTOF  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 220 | ES00277000508687001XWOF  | 32,909                     | 32,909 | 32,909 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 86,36                     | Según ITC 3860/2007          |
| 221 | ES00277000526888001LKOOF | 32,909                     | 32,909 | 32,909 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 86,36                     | Según ITC 3860/2007          |
| 222 | ES0027700056002601ZM0F   | 43,648                     | 43,648 | 43,648 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 114,53                    | Según ITC 3860/2007          |
| 223 | ES0027700056002601ZY0F   | 43,648                     | 43,648 | 43,648 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 114,53                    | Según ITC 3860/2007          |
| 224 | ES00277000562840001RPOF  | 19,745                     | 19,745 | 19,745 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 51,81                     | Según ITC 3860/2007          |
| 225 | ES00277000565002001TPOF  | 16,454                     | 16,454 | 16,454 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 43,18                     | Según ITC 3860/2007          |
| 226 | ES00277000565113001LXOF  | 27,713                     | 27,713 | 27,713 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 72,72                     | Según ITC 3860/2007          |
| 227 | ES00277000565114001QKOF  | 27,713                     | 27,713 | 27,713 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 72,72                     | Según ITC 3860/2007          |
| 228 | ES00277000565115001ZDOF  | 27,713                     | 27,713 | 27,713 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 72,72                     | Según ITC 3860/2007          |
| 229 | ES00277000565243001JZOF  | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 230 | ES0027700056963001WTOF   | 50                         | 50     | 50     | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 131,20                    | Según ITC 3860/2007          |
| 231 | ES00277000570436001MMOF  | 17,3                       | 17,3   | 17,3   | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,40                     | Según ITC 3860/2007          |
| 232 | ES00277000573349001LDOF  | 43,648                     | 43,648 | 43,648 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 114,53                    | Según ITC 3860/2007          |
| 233 | ES00277000574136001NHOF  | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 234 | ES00277000579192001GCOF  | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 235 | ES00277000582898001CFOF  | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 236 | ES00277000585217001ZDOF  | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 237 | ES00277000586717001AHOOF | 27,713                     | 27,713 | 27,713 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 72,72                     | Según ITC 3860/2007          |
| 238 | ES00277000589322001NSOF  | 20,785                     | 20,785 | 20,785 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 54,54                     | Según ITC 3860/2007          |
| 239 | ES00277000590092001WKOF  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 240 | ES00277000590093001TDOF  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 241 | ES00277000590452001SWOF  | 17,321                     | 17,321 | 17,321 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 45,45                     | Según ITC 3860/2007          |
| 242 | ES00277000596206001HTOF  | 43,596                     | 43,596 | 43,596 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 114,40                    | Según ITC 3860/2007          |
| 243 | ES00277000598161001XTOF  | 43,648                     | 43,648 | 43,648 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 114,53                    | Según ITC 3860/2007          |
| 244 | ES00277000598605001VPOF  | 27,713                     | 27,713 | 27,713 | 3 0A             | 17,4486                       | 13,7366 | 8,2747 | 72,72                     | Según ITC 3860/2007          |

